




*Bibber – die bobbejaantjie is ‘n ou bangetjie. Wanneer al die ander jong bobbejaantjies so aan die takke deur die bos swaai en in die hoogste boomtoppe rinkink, dan rittel sy beentjies en bibber sy boudjies...*


*So begin die avonture van Bibber. Ons leer ook die ander bobbejaantjies ken: Trieks, sy dogtertjie-maatjie; Boela en Breker, die rowwe ouens; Toetsie, die neus-in-die-lug-bobbejaantjie én al hul ander bobbejaan-maters in die Afrika-bos!*

*Bibber Bobbejaantjie is geskik vir voorlees of self-lees. Ouderdomsgroep 5 - 10 jaar.*

## **Boeke in die Bibber-reeks:**

### **1. Bibber en die slang**

Bibber en Trieksie kom op ‘n slang met ‘n geknoopte nek af. Hulle red die slang en gaan dan terug na d




Daar heers groot konsterne Bibber wat hang daar om jou nek? Slungel die slang om Bibber se nek.



Dié swat'ge volkreypante Trieks en Toetsie Kanaals natdier toe gesien van die sonsondergang kyk.





Die lente in die bos. Die bobbejaantjies is almal so lief vir die natuur. Maar dan loop iets verkeerd. Drie Samaritan




Die bobbejaantjies besluit om 'n boskonsert te hou. Borels, die baba-bobbejaantjie vir wie almal so lief is, is d





Dit is de afgeleide van de functie  $f(x) = x^2$  op het interval  $[0, 1]$ . De afgeleide is  $f'(x) = 2x$ . De afgeleide is een rechte lijn die door de oorsprong gaat en een helling van 2 heeft. De afgeleide is een rechte lijn die door de oorsprong gaat en een helling van 2 heeft.



**T**rike is dikmond. Sy dink Triekas loop weg en haar speel nie. Dan loop sy weg. Die ander bobbejaantjies b

